

Database Quiz Facoltà di Farmacia

Elenco domande Cultura generale

- [98] [A,46] **Quale tra i valori (max/min) seguenti si avvicina maggiormente alla pressione del sangue in un giovane adulto sano** A
- (A) 120/80
 - (B) 90/85
 - (C) 120/120
 - (D) 140/95
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [98] [A,106] **Qual è il medico specialista che si occupa principalmente dei bambini in età scolare** C
- (A) Neonatologo
 - (B) Geriatra
 - (C) Pediatra
 - (D) Ginecologo
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [98] [A,107] **Qual è il medico specialista che si occupa principalmente delle persone anziane** B
- (A) Neonatologo
 - (B) Geriatra
 - (C) Pediatra
 - (D) Ginecologo
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [98] [A,130] **Qual è il nome della porzione di intestino più vicina allo stomaco** C
- (A) Digiuno
 - (B) Ileo
 - (C) Duodeno
 - (D) Cieco
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [98] [A,131] **Qual è il nome della porzione di intestino più lontana dallo stomaco** D
- (A) Digiuno
 - (B) Ileo
 - (C) Duodeno
 - (D) Colon
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [98] [A,137] **Quale delle seguenti coppie di parole ha una sua coerenza interna** D
- (A) Apatia - Fegato
 - (B) Dispepsia - Rene
 - (C) Isomeria - Lavaggio
 - (D) Anemia - Sangue
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [98] [A,139] **Quale delle seguenti coppie di parole ha una sua coerenza interna** A
- (A) Insulinemia - Diabete
 - (B) Dispnea - Visione indistinta
 - (C) Fantasia - Fanatismo eccessivo
 - (D) Apatia - Insufficienza epatica
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [98] [A,140] **Quale delle seguenti coppie di parole ha una sua coerenza interna** E
- (A) Emesi - Fegato
 - (B) Dispepsia - Colon
 - (C) Isomeria - Malvasia
 - (D) Anemia - Eresia
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [98] [A,141] **Quale delle seguenti coppie di parole ha una sua coerenza interna** C

- (A) Apatia - Fegato
- (B) Displasia - Rene
- (C) Dispnea - Polmoni
- (D) Simpatia - Sangue
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,142] **Quale delle seguenti coppie di parole ha una sua coerenza interna**

E

- (A) Neoplasia - Inestetismo della pelle
- (B) Diplopia - Vista
- (C) Eresia - Erezione
- (D) Malvasia - Bicchiere
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,143] **Quale delle seguenti coppie di parole ha una sua coerenza interna**

E

- (A) Ordalia - Orecchio
- (B) Iperemia - Sangue
- (C) Isomeria - Lavare
- (D) Anemia - Sangue
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,144] **Quale delle seguenti coppie di parole ha una sua coerenza interna**

B

- (A) Settlicemia - Cuore
- (B) Emesi - Stomaco
- (C) Malinconia - Sorriso
- (D) Eresia - Iperattività motoria
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,145] **Quale delle seguenti coppie di parole ha una sua coerenza interna**

D

- (A) Eresia - Calvizie
- (B) Emesi - Prurito
- (C) Settlicemia - Perdita di sangue dal naso
- (D) Acatisia - Iperattività motoria
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,146] **Quale delle seguenti coppie di parole ha una sua coerenza interna**

C

- (A) Parestesia - Calvizie
- (B) Emesi - Prurito
- (C) Settlicemia - Infezione grave
- (D) Fantasia - Paura
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,147] **Quale delle seguenti coppie di parole ha una sua coerenza interna**

A

- (A) Parestesia - Formicolio
- (B) Emesi - Prurito
- (C) Analgesia - Infezione grave
- (D) Fantasia - Paura
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,202] **A che cosa serve lo sfigmomanometro**

C

- (A) A gonfiare le ruote della bicicletta
- (B) A misurare la capacità prensile delle mani
- (C) A misurare la pressione arteriosa
- (D) A predire il tempo in montagna
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,211] **L'osso del braccio più vicino alla spalla prende il nome di**

A

- (A) Omero
- (B) Sterno
- (C) Tibia
- (D) Femore
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,212] **L'osso del braccio più vicino alla spalla prende il nome di**

E

- (A) Coccige
- (B) Malleolo
- (C) Rotula

- (D) Tarso
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,230] **Una malattia idiopatica** D

- (A) è legata alla lingua parlata dal paziente
- (B) non ha alcuna causa apparente
- (C) non è secondaria ad altre patologie
- (D) corrisponde a tutte le definizioni date tranne una
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,231] **Un soggetto soffre di un disturbo idiopatico** C

- (A) se ha difficoltà a leggere e a scrivere
- (B) se presenta alterazioni dell'ideazione
- (C) se la sua malattia non è riconducibile ad alcuna causa
- (D) se presenta gravi turbe mentali
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,232] **Negli anni '20 la "Spagnola" fu in Europa la causa prima di un numero di morti addirittura superiori a quello avutosi nella grande guerra. Si trattò di un'epidemia di** B

- (A) colera
- (B) influenza
- (C) AIDS
- (D) lue
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,233] **Benché sia generalmente caratterizzata da un decorso benigno, l'influenza ha mietuto in passato numerose vittime in Europa a causa di superinfezioni opportunistiche quali** D

- (A) tifo
- (B) colera
- (C) gonorrea
- (D) polmonite
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,234] **La "Paralisi agitante" è** A

- (A) sinonimo di "malattia di Parkinson"
- (B) un ossimoro
- (C) un disturbo psichiatrico
- (D) un disturbo intestinale successivo ad intervento chirurgico (ileo paralitico) e caratterizzato da impellente bisogno di evacuare
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,235] **La psicosi maniaco-depressiva è** B

- (A) una lieve flessione del tono dell'umore curabile con l'erba di San Giovanni (iperico)
- (B) un grave disturbo mentale caratterizzato da drammatiche oscillazioni del tono dell'umore e curabile con sali di litio
- (C) un disturbo della personalità caratterizzato da eccessi sessuali seguiti da repentini pentimenti
- (D) un disturbo d'ansia curabile con tranquillanti minori
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,236] **Si definisce 'opportunistica'** D

- (A) un organismo simbiotico
- (B) una figura sanitaria, operante in ambito ospedaliero, preposta all'orientamento e al consiglio sull'approccio terapeutico più opportuno
- (C) un soggetto affetto da disturbo ossessivo-compulsivo che lo porta a adeguarsi alle situazioni per trarne vantaggio
- (D) un agente infettivo solitamente innocuo che diventa patogeno negli organismi defedati
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,237] **Il termine 'orchite' indica** D

- (A) una forma molto grave di teratogenesi
- (B) una malattia endemica presso alcune popolazioni del Tibet che vivono segregate in caverne
- (C) il tumore del testicolo
- (D) l'infiammazione del testicolo
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,238] **Nell'organismo umano la digestione** D

- (A) è un processo chimico-fisico che rende un precipitato più compatto
- (B) è un processo fisiologico che avviene nell'intestino crasso

- (C) è un attacco enzimatico che porta allo sviluppo di gas nello stomaco
- (D) un processo catalizzato da enzimi che, soprattutto nello stomaco e nel tenue, demolisce gli alimenti
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,241] **I primati sono** D

- (A) valutazioni qualitative di reparti ospedalieri
- (B) invertebrati
- (C) gli organismi viventi più antichi
- (D) mammiferi
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,242] **In medicina, il polso è:** B

- (A) la dilatazione dei polmoni in risposta alla pulsazione cardiaca
- (B) la deformazione ritmica di un'arteria che riflette il battito cardiaco
- (C) la regione anatomica di raccordo tra braccio e avambraccio
- (D) una misura dell'attitudine al comando
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,243] **La soglia del dolore è** B

- (A) una pratica psichiatrica un tempo utilizzata per calmare i pazienti resistenti a qualsiasi trattamento
- (B) la stimolazione limite al di sotto della quale il dolore viene tollerato
- (C) uguale per ogni individuo
- (D) indipendente da fattori psichici
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,244] **L'alluce valgo è un'affezione** D

- (A) che colpisce tipicamente i calciatori
- (B) che colpisce tipicamente i tennisti
- (C) che colpisce tipicamente chi frequenta le piscine
- (D) che può essere favorita dall'impiego di calzature non idonee
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,247] **Quali delle seguenti entità presentano la massima complessità?** C

- (A) prioni
- (B) virus
- (C) metazoi
- (D) batteri
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,248] **I licheni sono** C

- (A) anfibi
- (B) alghe
- (C) associazioni simbiotiche
- (D) protozoi
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,249] **Il piede d'atleta è una** A

- (A) micosi
- (B) malattia professionale del calciatore
- (C) forma di ipertrofia da sforzo
- (D) ectoparassitosi
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[98] [A,252] **La scabbia o rogna è una** D

- (A) malattia che colpisce solo i cani
- (B) parassitosi da piattole
- (C) forma di pediculosi
- (D) infestazione cutanea da acari
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

- [98] [A,253] **La verruca è una** A
- (A) infezione virale
 - (B) infezione fungina
 - (C) dermatite da contatto
 - (D) allergia ai disinfettanti da piscina
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [98] [A,254] **Per gamete si intende** C
- (A) Solo una cellula uovo
 - (B) Solo una cellula spermatozoo
 - (C) Una cellula uovo o una cellula spermatozoo
 - (D) Una cellula uovo fecondata
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [98] [A,255] **Lo zigote è** A
- (A) Una cellula uovo fecondata
 - (B) Un feto
 - (C) Una cellula uovo o spermatozoo
 - (D) Un embrione
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [98] [A,256] **Un gamete umano ha** C
- (A) 44 cromosomi
 - (B) 23 cromosomi xy
 - (C) 23 cromosomi
 - (D) 32 cromosomi
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [98] [A,257] **Lo zigote è una cellula totipotente** B
- (A) In quanto può essere fecondata da più di uno spermatozoo
 - (B) In quanto contiene le informazioni geniche per lo sviluppo dell'intero organismo
 - (C) In quanto può impiantarsi nell'utero
 - (D) Tutte le risposte indicate sono corrette
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [98] [A,258] **Lo spermatozoo della specie umana contiene** A
- (A) La coppia cromosomica xy
 - (B) Il cromosoma x o il cromosoma y
 - (C) Due coppie di cromosomi
 - (D) Un numero di cromosomi variabile
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [98] [A,301] **Quale delle seguenti coppie di parole ha una sua coerenza interna** B
- (A) Neoplasia - Ungchia
 - (B) Dispepsia - Stomaco
 - (C) Cinesia - Cina
 - (D) Anestesia - Udito
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,1] **Il numero di farmacie ubicate in un centro urbano è in relazione** A
- (A) Al numero di cittadini residenti
 - (B) All'importanza della città
 - (C) Al numero di farmacisti residenti
 - (D) Alle norme stabilite dal Consiglio comunale
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,2] **Il numero di farmacie ubicate in un centro urbano è in relazione** D
- (A) All'estensione del territorio comunale
 - (B) All'importanza della città
 - (C) Al numero di medici residenti
 - (D) Alle norme stabilite da leggi nazionali
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,3] **Che cosa indica la sigla SSN** C

- (A) Una strada statale alla quale ancora non è stato assegnato il numero
- (B) Un'organizzazione provinciale integrata degli Ordini dei Medici e dei Farmacisti che sovrintende alla salute pubblica nel territorio
- (C) Un'organizzazione dello Stato deputata a tutelare la salute dei cittadini
- (D) Nessuna delle indicazioni riportate
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,4] **Con la dizione "farmaci generici" si indicano**

D

- (A) Le classi di farmaci di uso comune
- (B) I farmaci non utilizzabili nelle cliniche per malattie specialistiche
- (C) I farmaci da banco
- (D) I farmaci contenenti principi attivi per i quali è scaduto il brevetto
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,5] **L'apertura della farmacia durante la notte**

A

- (A) E' un obbligo previsto da legge per le strutture sanitarie
- (B) Una scelta personale del farmacista
- (C) Una strategia commerciale per incrementare il reddito della farmacia
- (D) Una possibilità che permette di tener chiusa la farmacia durante il giorno per un orario corrispondente a quello dell'apertura notturna
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,6] **Una farmacia territoriale può essere gestita**

D

- (A) Da qualunque cittadino purché maggiorenne e sano di mente
- (B) Da un laureato in discipline sanitarie
- (C) Da un cittadino che ha ereditato una farmacia
- (D) Da un farmacista che abbia superato un apposito concorso di assegnazione delle farmacie
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,7] **Una farmacia comunale può essere gestita**

D

- (A) Da un dipendente comunale residente nel paese in cui è ubicata la farmacia
- (B) Da un laureato in medicina specializzato in Igiene
- (C) Da un medico
- (D) Da un direttore laureato in farmacia che abbia superato l'Esame di stato
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,8] **Una farmacia ospedaliera può essere gestita**

C

- (A) Da un religioso, ma solo nei casi in cui l'ospedale è ubicato all'interno di un convento
- (B) Da un infermiera che ha conseguito la laurea specialistica
- (C) Da un farmacista ospedaliero
- (D) Da un farmacista, a condizione che abbia superato un apposito concorso di assegnazione delle farmacie
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,9] **Una farmacia rurale può essere gestita**

D

- (A) Da un laureato in farmacia che abbia superato l'Esame di stato
- (B) Da un vincitore di apposito concorso che, tra tutte le farmacie riportate nel bando, ha optato per quella determinata farmacia rurale
- (C) Da un farmacista che abbia ricevuto la nomina di gestore provvisorio
- (D) Da tutti i soggetti indicati
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,11] **I farmaci reperibili in farmacia**

D

- (A) Dipendono dalle particolari scelte personali del farmacista titolare
- (B) Sono collegati alla particolare specializzazione conseguita dal titolare
- (C) Sono collegati alle preferenze mostrate dagli abitanti del luogo
- (D) Devono essere tutti quelli utilizzabili in ambito sanitario con l'obbligo del farmacista di reperire .nel tempo più breve possibile gli eventuali mancanti
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,12] **I farmaci reperibili in farmacia**

D

- (A) Devono essere quelli aventi prezzo più basso
- (B) Hanno prezzi diversi in funzione della data di scadenza della confezione
- (C) Hanno confezioni esterne variabili a prezzo diverso per venire incontro alle diverse esigenze degli acquirenti
- (D) Posseggono tutti l'autorizzazione del Ministero della Sanità
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

- [99] [A,13] **L'apertura della farmacia durante la notte** C
- (A) Inizia al calar del sole
 - (B) Termina all'alba
 - (C) Si estende dall'orario di normale chiusura a quello della successiva apertura delle farmacie urbane della città
 - (D) Si estende nei due intervalli che vanno dalle venti all'una e dalle sei alle otto
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,14] **Quali soggetti tra quelli elencati fanno parte del Consiglio Facoltà** A
- (A) I professori
 - (B) Il Rettore
 - (C) Il Direttore amministrativo
 - (D) Tutti i soggetti elencati tranne una
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,19] **Gli alimenti di origine vegetale sottoposti a trattamenti di conservazione in ambito casalingo possono, se ingeriti, provocare malattie molto gravi. Tra quelle sotto elencate, quale è quella frequente?** E
- (A) Tetano
 - (B) Rabbia
 - (C) Salmonellosi
 - (D) Malaria
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,20] **Nelle risposte seguenti vengono accomunate persone, situazioni storiche e collocazioni geografiche che indicano le pietre miliari della storia dei farmaci. Quale tra esse è corretta?** D
- (A) Ehrlich - Sifilide - Chinina
 - (B) Pasteur-Francia-Cimetidina
 - (C) Dogmak - XIX secolo - Streptomina
 - (D) Fleming - Scozia - Penicillina
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,28] **Il lorazepam o Tavor ha proprietà** D
- (A) Anestetiche
 - (B) Tricologiche
 - (C) Antipertensive
 - (D) Ansiolitiche
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,29] **La Magnesina S. Pellegrino ha proprietà** A
- (A) Purganti
 - (B) Sedative
 - (C) Antipertensive
 - (D) Ansiolitiche
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,30] **L'Aspirina ha proprietà** A
- (A) Antifebbrili
 - (B) Ipertensive
 - (C) Antidiabetiche
 - (D) Ansiolitiche
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,31] **La Cocaina ha proprietà** C
- (A) Emetiche
 - (B) Sedative
 - (C) Anestetiche locali
 - (D) Ansiolitiche
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

- [99] [A,36] **Quali dei corsi di laurea sotto elencati vengono attualmente impartiti nelle Facoltà di Farmacia italiane** A
- (A) Tutti quelle elencati
 - (B) Chimica e tecnologia farmaceutiche
 - (C) Tecniche erboristiche
 - (D) Informazione scientifica sul farmaco
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,39] **La chinina viene principalmente usata** B
- (A) Per il raffreddore
 - (B) Per la malaria
 - (C) Per il mal di testa
 - (D) Per stimolare l'appetito
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,40] **All'inizio del secolo scorso la chinina (chiamata "Chinino di Stato") veniva venduta al pubblico** B
- (A) Nelle osterie
 - (B) Nelle tabaccherie
 - (C) Nelle trattorie
 - (D) Negli ospedali
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,41] **Le pastiglie di codeina si usano principalmente** A
- (A) Per la tosse
 - (B) Per il raffreddore
 - (C) Per il mal di denti
 - (D) Per stimolare l'appetito
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,42] **La saccarina** B
- (A) E' uno zucchero come il saccarosio
 - (B) E' molto dolce
 - (C) E' amara e sgradevole
 - (D) E' un prodotto naturale
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,44] **Le proteine sono largamente presenti nella carne. Dalla loro idrolisi si ottengono in prevalenza** B
- (A) Zuccheri
 - (B) Amminoacidi
 - (C) Enzimi
 - (D) Colesterolo
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,48] **In assenza di malattie specifiche i crampi muscolari sono principalmente dovuti alla perdita da parte dell'organismo di** A
- (A) Sali
 - (B) Zuccheri
 - (C) Fattori endogeni che regolano la temperatura corporea
 - (D) Proteine
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,49] **Tra quelli elencati, quali sono i requisiti necessari e sufficienti nel nostro Paese per poter svolgere la professione di farmacista** E
- (A) Iscrizione all'Ordine professionale dei medici
 - (B) Laurea in farmacia
 - (C) Essere proprietario di una farmacia
 - (D) Laurea in Farmacia ed in CTF
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,50] **Quali, tra quelli elencati, NON costituiscono requisito necessario nel nostro Paese per poter svolgere la professione di farmacista** C
- (A) Iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti
 - (B) Laurea in farmacia
 - (C) Possedere una farmacia

- (D) Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,54] **Quali sono le qualifiche dei soggetti che possono far parte delle commissioni di esame nelle Facoltà universitarie**

A

- (A) Tutti quelli indicati
- (B) Ricercatori
- (C) Professori a contratto
- (D) Cultori della materia
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,56] **Quale delle definizioni seguenti descrive in maniera più precisa i crediti universitari che vengono attribuiti ai singoli insegnamenti di un corso di laurea: i crediti sono in relazione con**

C

- (A) Il numero totale delle ore delle lezioni che vengono impartite ex cathedra per quel determinato insegnamento
- (B) Il numero delle ore totali impiegate dallo studente per prepararsi a sostenere l'esame di un determinato insegnamento
- (C) Il numero delle ore totali impiegate dallo studente per seguire le lezioni del corso e prepararsi a sostenere il relativo esame
- (D) Il numero delle ore totali impiegate dallo studente per seguire le lezioni del corso, prepararsi a sostenere il relativo esame e per spostarsi dalla sede di residenza alla sede dove è ubicata l'Università
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,57] **Quale delle definizioni seguenti descrive in maniera più precisa i crediti universitari che vengono attribuiti ai singoli insegnamenti di un corso di laurea: i crediti sono in relazione con**

E

- (A) Il numero totale delle ore delle lezioni che vengono impartite ex cathedra per quel determinato insegnamento
- (B) Il numero delle ore totali impiegate dallo studente per prepararsi a sostenere l'esame di un determinato insegnamento
- (C) La difficoltà intrinseca del corso
- (D) Il numero delle ore totali impiegate dallo studente per seguire le lezioni del corso, prepararsi a sostenere il relativo esame e per spostarsi dalla sede di residenza alla sede dove è ubicata l'Università
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,59] **Nell' Università italiana sono previste lauree, lauree specialistiche e lauree magistrali. Quale delle affermazioni seguenti riguardanti tali corsi di studio corrisponde alla realtà:**

D

- (A) Le lauree hanno durata biennale
- (B) Le lauree specialistiche hanno durata triennale
- (C) Le lauree magistrali hanno durata quadriennale
- (D) Alcune lauree magistrali possono avere durata esennale
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,60] **Nell' Università italiana sono previste lauree, lauree specialistiche e lauree magistrali. Quale delle affermazioni seguenti riguardanti tali corsi di studio NON corrisponde alla realtà:**

A

- (A) La durata dei corsi di laurea dipende dalla singola sede universitaria
- (B) Le lauree hanno durata triennale
- (C) Le lauree specialistiche hanno durata biennale
- (D) Le lauree magistrali hanno durata quinquennale
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,66] **Che cosa è una farmacia rurale**

A

- (A) Nessuna di quelle indicate
- (B) Una farmacia gestita da un veterinario
- (C) Una farmacia dove si trovano esclusivamente i farmaci veterinari
- (D) Una farmacia gestita da personale con laurea triennale
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,67] **Chi può spedire una ricetta in farmacia**

A

- (A) I soli laureati in farmacia che lavorano all'interno della farmacia e che hanno superato l'Esame di stato
- (B) Soltanto il titolare della farmacia e gli studenti in farmacia che svolgono il tirocinio professionale obbligatorio
- (C) Il titolare della farmacia e tutti i laureati che svolgono una qualunque attività all'interno della struttura
- (D) I laureati, anche se non dipendenti, che abbiano lavorato per almeno tre anni in un'altra farmacia
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,68] **Chi può spedire una ricetta in farmacia**

B

- (A) I soli laureati in farmacia che lavorano all'interno della farmacia e che hanno superato l'Esame di stato
- (B) Più di uno dei soggetti indicati
- (C) Il direttore della farmacia
- (D) Tutto il personale dipendente della farmacia a condizione che abbia conseguito una laurea specialistica di tipo sanitario
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

- [99] [A,69] **Chi può spedire una ricetta in farmacia** E
- (A) Soltanto il titolare della farmacia e gli studenti in farmacia che svolgono il tirocinio professionale obbligatorio
 - (B) Il titolare della farmacia e tutti i laureati che svolgono una qualunque attività all'interno della struttura
 - (C) Più di uno dei soggetti indicati
 - (D) Tutto il personale dipendente della farmacia a condizione che abbia conseguito una laurea specialistica di tipo sanitario
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,71] **Chi può spedire una ricetta in farmacia** D
- (A) Generalmente il dipendente, anche non laureato, che ha il compito di mantenere i contatti con l'ufficio postale più vicino
 - (B) Il dipendente che abita più vicino all'ufficio postale
 - (C) Il dipendente che ha la grafia più leggibile
 - (D) Nessuno dei soggetti indicati
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,72] **Che cosa si intende, in ambito farmaceutico, con il termine "spedire una ricetta"** A
- (A) Consegnare ad un cittadino un farmaco prescritto da un medico
 - (B) L'inoltro postale, da parte del cittadino all'Ente statale che rimborsa la spesa sanitaria, della ricetta medica che gli ha permesso di avere un farmaco
 - (C) L'inoltro postale, da parte del farmacista all'Ente statale che rimborsa la spesa sanitaria, di una ricetta che non era stata inoltrata insieme a tutte le altre
 - (D) Mandare indietro, per posta, una ricetta al medico che l'ha prescritta
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,73] **Per laurea sanitaria a ciclo unico si intende la laurea in** E
- (A) Farmacia
 - (B) Medicina e chirurgia
 - (C) Scienze infermieristiche
 - (D) Tutte quelle indicate
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,74] **Per laurea sanitaria a ciclo unico si intende la laurea in** D
- (A) Veterinaria
 - (B) Medicina e chirurgia
 - (C) Odontoiatria
 - (D) Tutte quelle indicate
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,75] **La laurea in Farmacia conseguita nell'Università italiana viene riconosciuta in ambito europeo** B
- (A) No
 - (B) Sì, in tutti i casi
 - (C) Sì, esclusivamente se conseguita in alcune delle Università statali attualmente esistenti
 - (D) No, nei casi in cui il tirocinio professionale non è stato svolto all'estero
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,79] **Quale è la differenza più rilevante tra farmaco allopatico e farmaco omeopatico** A
- (A) I dosaggi del primo sono molto più elevati di quelli del secondo
 - (B) Nessuna delle indicazioni riportate è corretta
 - (C) La loro differenziazione è in relazione alla forma farmaceutica
 - (D) I primi si utilizzano soltanto in ambito pediatrico
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,80] **Nelle risposte seguenti vengono accomunate persone, situazioni storiche o collocazioni geografiche che indicano le pietre miliari della storia dei farmaci. Quale tra esse è corretta?** C
- (A) Ehrlich - Premio Nobel - Chinina
 - (B) Dogmak - Premio Nobel - Antibiotici
 - (C) Pincus - Ormoni - Anticoncezionali
 - (D) Hahnemann - Omeopatici - Svezia
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,82] **Nelle risposte seguenti vengono accomunate persone, situazioni storiche o collocazioni geografiche che indicano le pietre miliari della storia dei farmaci. Quale tra esse è corretta?** D
- (A) Ehrlich - Vino emetico - Memoria del vino
 - (B) Dogmak - Premio Nobel - Antibiotici
 - (C) Pasteur - Ungheria - Cimetidina
 - (D) Hahnemann - Omeopatici - Memoria dell'acqua

(E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,83] **La "Cura Di Bella" è stata suggerita come terapia** A

- (A) Antiblastica
- (B) Antinfluenzale
- (C) Antibatterica
- (D) Antipruriginosa
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,85] **Quale delle sostanze sotto indicate costituisce il principale componente del farmaco utilizzato per la "Cura Di Bella"?** A

- (A) Somatostatina
- (B) Adrenalina
- (C) Vitamina C
- (D) Tutte quelle indicate
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,88] **Chi può spedire una ricetta in farmacia** E

- (A) Generalmente il dipendente, anche non laureato, che ha il compito di mantenere i contatti con l'ufficio postale più vicino
- (B) Il dipendente che abita più vicino all'ufficio postale
- (C) Il dipendente che ha la grafia più leggibile
- (D) Più di uno dei soggetti indicati
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,89] **Che cosa si intende, in ambito farmaceutico, con il termine "spedire una ricetta"** E

- (A) L'inoltro postale, da parte del cittadino all'Ente statale che rimborsa la spesa sanitaria, della ricetta medica che gli ha permesso di avere un farmaco
- (B) L'inoltro postale, da parte del farmacista all'Ente statale che rimborsa la spesa sanitaria, di una ricetta che non era stata inoltrata insieme a tutte le altre
- (C) Mandare indietro, per posta, una ricetta al medico che l'ha prescritta
- (D) Mancata consegna ad un cittadino del farmaco indicato su una ricetta in quanto il farmacista ritiene che sia stato fatto un errore di prescrizione
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,92] **Con la denominazione di "laurea magistrale" si intende** A

- (A) Una laurea quinquennale a ciclo unico
- (B) Una laurea triennale
- (C) Più di una di quelle indicate
- (D) Una laurea biennale di secondo livello
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,93] **Con la denominazione di "laurea magistrale" si intende** E

- (A) Una laurea in discipline umanistiche
- (B) Una laurea triennale
- (C) Un diploma ottenuto in una scuola secondaria
- (D) Una laurea biennale di secondo livello
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,94] **La "memoria dell'acqua" è in relazione con** C

- (A) I reperti che si possono ritrovare nei ghiacciai del Polo nord
- (B) Alcune particolari configurazioni che ha assunto la sabbia in alcuni deserti africani
- (C) La teoria con la quale si è cercato di giustificare l'effetto farmacologico dei farmaci omeopatici
- (D) I disturbi di mente dei soggetti affetti da diabete insipido
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,95] **In ambito sanitario, la ricetta viene rilasciata** E

- (A) Dal medico
- (B) Dal farmacista
- (C) Dall' infermiere
- (D) Dal veterinario
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,96] **Per farmaco scaduto si intende** A

- (A) Un farmaco ancora presente all'interno della farmacia in data posteriore rispetto a quella indicata dal produttore come data di scadenza

- (B) Un farmaco che non è più di moda dal almeno 5 anni
- (C) Un farmaco che è stato immesso sul mercato da oltre 30 anni
- (D) Un farmaco che non è più prodotto in quanto la ditta non ne ha più la convenienza
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,97] **Per "farmaco scaduto" si intende**

E

- (A) Un farmaco ancora presente all'interno della farmacia dopo un anno dal suo acquisto
- (B) Un farmaco che è stato ritirato dal commercio per i suoi gravi effetti collaterali
- (C) Un farmaco che non è stato conservato in condizioni di umidità e temperatura congrue
- (D) Un farmaco che è stato lasciato per troppo tempo esposto nella vetrina della farmacia
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,99] **Quale delle forme farmaceutiche seguenti può essere utilizzata per effettuare una somministrazione "per via sistemica"**

D

- (A) Sciroppi
- (B) Pomate
- (C) Pillole
- (D) Più di una di quelli indicati
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,100] **Quale delle forme farmaceutiche seguenti può essere utilizzata per effettuare una somministrazione "per via sistemica"**

E

- (A) Sciroppi
- (B) Pomate
- (C) Granulati
- (D) Unguenti
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,101] **Un paziente iperteso presenta disfunzioni organiche che interessano principalmente il sistema**

C

- (A) Muscolare
- (B) Scheletrico
- (C) Cardiovascolare
- (D) Gastroenterico
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,102] **Un paziente diabetico presenta disfunzioni organiche che interessano principalmente il metabolismo**

B

- (A) Delle proteine
- (B) Dei carboidrati
- (C) Dei grassi
- (D) Tutti quelli indicati
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,103] **Un brevetto sui farmaci**

E

- (A) Ha una durata temporale indefinita
- (B) Esiste in tutti i Paesi del mondo
- (C) Non esiste
- (D) Il suo mantenimento non comporta nessun aggravio economico per l'inventore
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,104] **Il brevetto sui farmaci**

C

- (A) Ha una durata temporale definita
- (B) Non esiste in tutti i Paesi del mondo
- (C) Tutte le indicazioni fornite sono corrette
- (D) Il suo mantenimento comporta un aggravio economico per il titolare
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,105] **Galeno è**

A

- (A) Un nativo di Pergamo che esercitò la professione di medico e farmacista a Roma nel secondo secolo d.C.
- (B) Un personaggio mitologico
- (C) Un gladiatore romano
- (D) Studioso dell'antichità autore di numerosi trattati andati tutti perduti
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,108] **Quale delle affermazioni seguenti è la più corretta: la normale durata del corso di laurea**

C

in Farmacia è

- (A) Di 4 anni
- (B) Di 5 anni
- (C) Stata in passato di 4 anni ma ora è di 5 anni
- (D) Stata in passato di 5 anni ma ora è di 4 anni
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,109] **La frequenza ai corsi della Facoltà di Farmacia è**

A

- (A) Obbligatoria per tutte le attività didattiche e per l'intero corso
- (B) Obbligatoria solo per le lezioni e non per i laboratori
- (C) Obbligatoria solo per i laboratori ma non per le lezioni
- (D) Obbligatoria per tutte le attività didattiche, ma solo per i primi 2 anni
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,115] **Il farmacista può, a pieno diritto, non ottemperare all'obbligo di consegnare ad un richiedente il farmaco prescritto dal medico sulla ricetta soltanto nel caso in cui**

C

- (A) Ritiene che il farmaco prescritto non sia quello più adatto sul piano sanitario
- (B) Quando esistono farmaci totalmente equivalenti e a prezzo più basso
- (C) La formulazione della ricetta non è tecnicamente corretta
- (D) In tutti i casi elencati
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,116] **In quali casi un cittadino può scegliere ed ottenere, senza ricetta, un farmaco che si trova in farmacia? Soltanto quando si tratta**

A

- (A) Di un farmaco OTC
- (B) Di un farmaco omeopatico
- (C) Di un integratore alimentare somministrabile in fiale iniettabili
- (D) Di uno stupefacente
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,117] **In quali casi un cittadino può scegliere ed ottenere, senza ricetta, un farmaco che si trova in farmacia? Soltanto quando si tratta**

E

- (A) di un farmaco antipertensivo
- (B) Di una fiala di Vitamina C per uso orale
- (C) Di un antitumorale
- (D) Di un farmaco OTC
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,118] **In quali casi un cittadino NON può scegliere ed ottenere, senza ricetta, un farmaco che si trova in farmacia? Quando si tratta**

A

- (A) Di tutti i casi elencati
- (B) Di un farmaco omeopatico
- (C) Di un integratore alimentare somministrabile in fiale iniettabili
- (D) Di uno stupefacente
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,119] **In quali casi un cittadino può scegliere ed ottenere un farmaco che si trova in farmacia? Soltanto quando si tratta**

C

- (A) Di un cerotto transdermico per i disturbi cardiovascolari
- (B) Di un farmaco in compresse contro le allergie da pollini
- (C) Di un preparato polivitaminico somministrabile per via orale
- (D) Di un ansiolitico
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,120] **Qual è il profilo di attività di un farmaco diuretico**

E

- (A) Dimagrante
- (B) Anticalvizie
- (C) Diarroico
- (D) Purgante
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,121] **Qual è il profilo di attività di un farmaco diuretico**

C

- (A) Epatoprotettore
- (B) Anoressizzante
- (C) Antipertensivo
- (D) Otologico

(E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,122] **Qual è il profilo di attività di un farmaco diuretico** D

- (A) Otologico
- (B) Favorisce l' eliminazione dei liquidi dall'organismo
- (C) Antipertensivo
- (D) Più di uno di quelli indicati
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,123] **Dove si introduce un farmaco otologico** A

- (A) Nell'orecchio
- (B) Nel naso
- (C) Nella bocca
- (D) In vena
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,125] **Gli esteri si formano per reazione tra** D

- (A) Acidi e basi
- (B) Aldeidi e ammine
- (C) Chetoni ed acidi
- (D) Alcoli e acidi
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,126] **Gli esteri si formano per reazione tra** E

- (A) Acidi e ammine
- (B) Aldeidi e basi
- (C) Chetoni ed idrocarburi
- (D) Alcoli e chetoni
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,132] **La luce diurna contiene radiazioni ad alta energia che possono modificare alcune particolari molecole. Quale delle reazioni sotto elencate avviene con maggiore facilità** C

- (A) Ossidazione del glucosio
- (B) Riduzione del sale da cucina
- (C) Ossidazione di steroidi con formazione di vitamine D
- (D) Formazione di ruggine sui materiali ferrosi
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,133] **La terapia solare ha costituito per lungo tempo nella prima metà del secolo XX una strategia per combattere** A

- (A) Il rachitismo
- (B) L'herpes
- (C) Le macchie solari
- (D) Il danneggiamento della pelle per i soggetti albini
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,134] **L'isomeria ottica in una molecola organica si può presentare quando** B

- (A) Su uno degli atomi di carbonio della molecola si hanno 4 sostituenti uguali
- (B) Su uno degli atomi di carbonio della catena si hanno quattro sostituenti diversi
- (C) Su uno degli atomi di ossigeno presenti nella catena si hanno tre sostituenti diversi
- (D) Su uno degli atomi di azoto presenti nella catena si hanno due sostituenti diversi
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,135] **L'isomeria ottica in una molecola organica si può presentare quando** E

- (A) Su uno degli atomi di carbonio presenti nella molecola si hanno cinque sostituenti diversi
- (B) Su uno degli atomi di azoto presenti nella catena si hanno due sostituenti diversi
- (C) Su uno degli atomi di ossigeno presenti nella catena si hanno tre sostituenti diversi
- (D) Quando la catena di atomi di carbonio è lineare senza nessun sostituente
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,136] **La probabilità di ottenere una molecola chirale partendo da una molecola achirale è molto più alta** A

- (A) Nei prodotti che si ottengono da reazioni biologiche
- (B) Nei composti che si formano negli altiforni industriali
- (C) Nei prodotti ottenibili con una reazione di sintesi su un banco di laboratorio

- (D) In nessuno dei casi indicati
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,148] **Quale delle seguenti triadi di parole ha una sua coerenza interna** E

- (A) Vitamina B - Axeroftolo - Visione indistinta
- (B) Vitamina E - Calciferolo - Sterilità
- (C) Vitamina C - Acido ascorbico - Pellagra
- (D) Vitamina K - Cianocobalamina - Emorragia
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,149] **Quale delle seguenti triadi di parole ha una sua coerenza interna** A

- (A) Vitamina A - Axeroftolo - Visione indistinta
- (B) Vitamina E - Calciferolo - Sterilità
- (C) Vitamina C - Acido ascorbico - Pellagra
- (D) Vitamina K - Cianocobalamina - Emorragie
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,150] **Quale delle seguenti triadi di parole ha una sua coerenza interna** C

- (A) Vitamina D - Idrosolubile - Visione indistinta
- (B) Vitamina E - Calciferolo - Sterilità
- (C) Vitamina PP - Idrosolubile- Pellagra
- (D) Vitamina K - Idrosolubile - Emorragie
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,151] **Quale delle seguenti triadi di parole ha una sua coerenza interna** C

- (A) Vitamina PP - Axeroftolo - Visione indistinta
- (B) Vitamina E - Prurito - sterilità
- (C) Vitamina D - Calciferolo - Fragilità ossea
- (D) Fantasia - Paura - Dolore
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,153] **Quale delle seguenti triadi di parole ha una sua coerenza interna** B

- (A) Vitamina C - Axeroftolo - Visione indistinta
- (B) Vitamina C - Idrosolubile - Antiscorbutica
- (C) Vitamina C - Liposolubile - Antiscorbutica
- (D) Più di una risposta è esatta
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,154] **Quale delle seguenti triadi di parole ha una sua coerenza interna** E

- (A) Vitamina C - Axeroftolo - Visione indistinta
- (B) Vitamina C - Idrosolubile - Antiscorbutica
- (C) Vitamina C - Liposolubile - Antiscorbutica
- (D) Vitamina C - Acido ascorbico - Antiscorbutica
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,156] **Chi, tra i professionisti elencati, può assumere la carica di Direttore di una farmacia ospedaliera** D

- (A) Il Direttore Generale dell'Ospedale
- (B) Il Primario di Medicina Generale
- (C) Un farmacista
- (D) Un farmacista che ha conseguito la specializzazione in Farmacia Ospedaliera
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,157] **Quale tipo di farmacia può esistere in Italia** D

- (A) La farmacia pubblica
- (B) La farmacia privata
- (C) La farmacia comunale
- (D) Tutte quelle elencate
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,158] **Quale tipo di farmacia NON esiste in Italia** B

- (A) La farmacia rurale
- (B) La farmacia veterinaria
- (C) La farmacia comunale
- (D) La farmacia privata

(E) quesito senza soluzione univoca o corretta

- [99] [A,159] **Dove può essere ubicata una farmacia pubblica** A
- (A) All'interno del territorio comunale del centro urbano che l'ha istituita
 - (B) Può anche essere ubicata a non più di 5 Km dal confine del comune che l'ha istituita
 - (C) All' interno della città nella quale il farmacista titolare risiede
 - (D) In qualunque centro urbano all'interno della provincia nella quale il farmacista titolare risiede
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,161] **Dove può essere ubicata una farmacia ospedaliera** B
- (A) All'interno della struttura edilizia ospedaliera della quale la farmacia fa parte
 - (B) Sia all'esterno che all'interno della struttura edilizia ospedaliera della quale la farmacia fa parte
 - (C) Deve essere ubicata all'interno di una farmacia urbana preesistente
 - (D) La scelta viene fatta dal Direttore della farmacia ospedaliera
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,162] **Qual è la distanza che deve separare i locali di una nuova farmacia urbana di nuova istituzione rispetto ubicazione di una farmacia preesistente** C
- (A) Non esistono distanze prefissate
 - (B) Meno di 200 metri
 - (C) Non meno di 200 metri
 - (D) Almeno un Km
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,163] **La legge italiana fissa una distanza minima che deve separare i locali di una nuova farmacia urbana rispetto all'ubicazione di una farmacia preesistente. Come si misura tale distanza?** C
- (A) Collegando i centri dei due locali in linea d'aria
 - (B) Collegando le soglie degli ingressi dei due locali in linea d'aria
 - (C) Collegando le soglie degli ingressi dei due locali tramite il percorso pedonale più breve
 - (D) Facendo la media delle tre misure
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,164] **La tipizzazione della farmacia operante sul territorio può essere** D
- (A) Privata
 - (B) Pubblica
 - (C) Societaria
 - (D) Di tutti i tipi indicati
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,165] **La farmacia societaria appartiene ad una società** C
- (A) Di cittadini che ne affidano la direzione ad un farmacista
 - (B) Di farmacisti e di medici che ne affidano la direzione ad un farmacista
 - (C) Di farmacisti uno dei quali ne assume la direzione
 - (D) Di farmacisti che delegano la direzione ad un commercialista
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,166] **In una farmacia aperta al pubblico possono essere dispensati farmaci veterinari?** A
- (A) Sì
 - (B) No
 - (C) Sì, soltanto quelli utilizzabili per gli animali di piccola taglia
 - (D) No, perché i farmaci veterinari non esistono
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,168] **Cosa rappresentano i "crediti formativi" ?** D
- (A) Numeri che misurano il carico didattico dei singoli insegnamenti del corso
 - (B) Una misura del tempo di lavoro impiegato dallo studente per superare un determinato esame
 - (C) Il numero di crediti tiene conto sia del numero di ore di lezione che del numero di ore di studio personale
 - (D) Le tre definizioni date sono tutte corrette
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,169] **Cosa si intende per "Corsi di laurea specialistica a ciclo unico"?** A
- (A) I corsi di laurea aventi durata maggiore a tre anni e che conferiscono un solo titolo di studio
 - (B) I corsi di laurea che conferiscono un titolo entro il tempo minimo di tre anni
 - (C) I corsi di laurea specialistica biennale
 - (D) Nessuno di quelli indicati

(E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,170] **Quali tra quelle sotto elencate, sono le attività professionali autorizzate per tutti coloro che hanno conseguito una laurea magistrale in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) appartenenti alla Classe specialistica a ciclo unico indicata come "14S"?**

D

- (A) Preparazione della forma farmaceutica dei medicinali
- (B) Distribuzione dei medicinali nelle farmacie
- (C) Diffusione di informazioni al pubblico sui medicinali
- (D) Tutte quelle elencate
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,174] **Con il termine "dottorato di ricerca" si intende il titolo che si ottiene con il conseguimento**

D

- (A) Di una laurea triennale
- (B) Di una laurea specialistica a ciclo unico
- (C) Di una laurea triennale seguita da una biennale
- (D) Di un minimo di otto anni di studi universitari
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,176] **Il tirocinio professionale per conseguire una laurea magistrale a ciclo unico nella Classe 14S deve essere svolto presso una farmacia**

D

- (A) Urbana
- (B) Ospedaliera
- (C) Rurale
- (D) In una qualsiasi delle farmacie indicate
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,177] **Il tirocinio professionale per conseguire una laurea magistrale a ciclo unico nella Classe 14S può essere svolto**

A

- (A) Una farmacia urbana
- (B) Una industria farmaceutica a carattere multinazionale
- (C) Un laboratorio farmaceutico che produce prodotti galenici
- (D) In tutti i casi indicati
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,178] **Il tirocinio professionale per conseguire una laurea magistrale a ciclo unico nella Classe 14S ha una durata minima in mesi pari a**

B

- (A) 12
- (B) 6
- (C) 3
- (D) 1,5
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,179] **Chi attesta l'avvenuto tirocinio in farmacia che è indispensabile per conseguire una laurea della Classe 14S in Farmacia e Farmacia Industriale?**

C

- (A) Il docente con il quale il laureando ha svolto la tesi
- (B) La segreteria studenti dell'Università alla quale lo studente risulta iscritto
- (C) Il direttore della farmacia nella quale il tirocinio è stato svolto
- (D) L'autocertificazione dello studente
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,180] **Le conoscenze acquisite durante il periodo di tirocinio professionale vengono verificate**

B

- (A) In un formale esame in ambito universitario svolto in data precedente alla laurea
- (B) Dopo il conseguimento della laurea, all'interno delle specifiche prove dell'esame di stato per ottenere l'abilitazione professionale
- (C) Da un esame sostenuto con il titolare della farmacia all'interno della quale è stato svolto il tirocinio
- (D) In tutte le prove elencate
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,181] **Quale delle affermazioni seguenti riguardanti l'esito di un esame sostenuto in ambito universitario è vera**

D

- (A) I voti utilizzabili vanno da 1 a 30
- (B) Il superamento dell'esame richiede un voto superiore al 17
- (C) Il voto pari a 30 può anche essere conferito con lode
- (D) Le affermazioni riportate sono tutte vere
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

- [99] [A,182] **Quale delle affermazioni seguenti riguardanti l'esito dell'esame di laurea sostenuto in ambito universitario è vera** D
- (A) Il voto è espresso in centesimi
 - (B) Il superamento dell'esame richiede un voto pari o superiore a 66
 - (C) Il voto pari a 110 può anche essere conferito con lode
 - (D) Le affermazioni riportate sono tutte vere tranne una
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,183] **Quale delle affermazioni seguenti riguardanti l'esito di un esame sostenuto in ambito universitario è vera** D
- (A) I voti utilizzabili vanno da 1 a 50
 - (B) Il superamento dell'esame richiede un voto superiore a 30
 - (C) A partire dal voto di 48 può anche essere conferita la lode
 - (D) Nessuna delle affermazioni riportate è vera
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,184] **Quale delle affermazioni seguenti riguardanti l'esito dell'esame di laurea sostenuto in ambito universitario è vera** C
- (A) I voti utilizzabili vanno da 1 a 100
 - (B) Il superamento dell'esame richiede un voto superiore a 50
 - (C) Il voto massimo ottenibile può anche essere conferito con lode
 - (D) Nessuna delle affermazioni riportate è vera
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,185] **Quali, tra quelli indicati, sono gli elementi dei quali generalmente si tiene conto per determinare il voto di laurea** D
- (A) I voti dei singoli esami sostenuti
 - (B) Il valore della tesi di laurea presentata
 - (C) Il carattere compilativo o sperimentale della tesi di laurea
 - (D) Tutti gli elementi indicati
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,186] **Quali, tra quelli indicati, sono gli elementi dei quali generalmente si tiene conto per determinare il voto di laurea** C
- (A) La rilegatura della tesi
 - (B) La durata del tempo di discussione della tesi davanti alla Commissione di esame
 - (C) Lo svolgimento sperimentale della tesi di laurea all'interno di un laboratorio di ricerca
 - (D) Tutti gli elementi indicati meno uno
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,187] **Quale, tra quelli indicati, rappresenta l'acronimo di un' Organizzazione di Farmacisti** B
- (A) FFSS
 - (B) FOFI
 - (C) PNF
 - (D) CUF
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,191] **Dopo un pasto abbondante a base di pane, quali sono i prodotti finali più rilevanti che provengono dalla digestione** B
- (A) Polisaccaridi
 - (B) Monosaccaridi
 - (C) Anidride carbonica e acqua
 - (D) Tetrasaccaridi
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,192] **Dopo un pasto abbondante a base di pane, quali sono i prodotti finali più rilevanti che provengono dalla digestione** C
- (A) Amido
 - (B) Peptidi
 - (C) Trisaccaridi
 - (D) Amminoacidi
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,194] **Quale degli alimenti elencati contiene dosi consistenti di Vitamina D** A
- (A) Olio di fegato di merluzzo
 - (B) Olio di oliva

- (C) Olio di mandorle
- (D) Pane fresco
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,195] **Quale degli alimenti elencati contiene dosi consistenti di Vitamina D**

C

- (A) Pane
- (B) Carne
- (C) Fegato
- (D) Uova
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,196] **L'amido è un costituente essenziale di**

C

- (A) Uova
- (B) Zucchero
- (C) Pane
- (D) Fegato
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,197] **Quali tra i cibi elencati dovrebbero essere evitati da un paziente diabetico**

D

- (A) Carne
- (B) Fegato
- (C) Formaggi
- (D) Uva
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,198] **Quali tra i cibi elencati dovrebbero essere evitati da un paziente diabetico**

E

- (A) Carne
- (B) Fegato
- (C) Formaggi
- (D) Acqua minerale
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,199] **Quali sono le forme farmaceutiche i cui principi attivi NON passano in forma prevalente attraverso lo stomaco**

D

- (A) Supposte
- (B) Fiale
- (C) Pomate
- (D) Tutte quelle indicate
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,200] **Quali sono le forme farmaceutiche i cui principi attivi NON passano in forma prevalente attraverso lo stomaco**

E

- (A) Compresse
- (B) Lozioni
- (C) Gocce oculari
- (D) Tutte quelle indicate
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,201] **Quali sono le forme farmaceutiche i cui principi attivi passano in forma prevalente attraverso lo stomaco**

A

- (A) Compresse
- (B) Lozioni
- (C) Gocce oculari
- (D) Tutte quelle indicate
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,203] **Entrando in una farmacia, quale caratteristica permette di individuare il soggetto che è pienamente autorizzato a dispensare farmaci**

D

- (A) Il camice bianco
- (B) Il camice nero
- (C) Il camice grigio
- (D) Il distintivo dell'Ordine dei Farmacisti
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,204] **Entrando in una farmacia, quale caratteristica permette di individuare il soggetto che è pienamente autorizzato a dispensare farmaci**

E

- (A) Il camice bianco
- (B) Il camice nero
- (C) Il camice grigio
- (D) Giacca e cravatta
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,207] **Chi è Pincus?**

B

- (A) L'equivalente americano di Pinco Pallino
- (B) Lo scienziato che ha realizzato il primo farmaco anticoncezionale
- (C) Lo zoologo che è riuscito a far riprodurre le foche in ambiente desertico
- (D) L'inventore del ping-pong
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,208] **Quale delle sostanze elencate può indurre il sonno?**

D

- (A) Caffè
- (B) Oppio
- (C) Camomilla
- (D) Più di una di quelle elencate
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,210] **Quale delle sostanze elencate può indurre il sonno?**

E

- (A) Caffè
- (B) Oppio
- (C) Camomilla
- (D) Thè
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,213] **L'infezione chiamata salmonellosi è provocata da**

C

- (A) Mosche
- (B) Zanzare
- (C) Cibi e bevande contaminati
- (D) Frutta acerba
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,214] **L'infezione chiamata salmonellosi è provocata da**

E

- (A) Cibi contaminati
- (B) Bevande contaminate
- (C) Immersione in acque stagnanti
- (D) Bagni in acque sulfuree
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,215] **L'infezione chiamata salmonellosi è provocata da**

D

- (A) Cibi contaminati
- (B) Bevande contaminate
- (C) Immersione in acque stagnanti
- (D) Più di una delle cause indicate
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,218] **Gli alimenti di origine vegetale sottoposti a trattamenti di conservazione in ambito casalingo possono, se ingeriti, provocare malattie molto gravi. Tra quelle sotto elencate, quale è quella più frequente?**

C

- (A) Tetano
- (B) Brucellosi
- (C) Botulismo
- (D) Lebbra
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,220] **Quale dei farmaci sotto elencati può essere utilizzato comunemente per la cura della sifilide?**

B

- (A) Aciclovir
- (B) Penicilline
- (C) Sulfamidici
- (D) Più di uno di quelli indicati
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,221] **Quale dei farmaci sotto elencati può essere utilizzato comunemente per la cura della**

D

sifilide?

- (A) Vaccino per la rosolia
- (B) Penicilline
- (C) Tetraciline
- (D) Più di uno di quelli indicati
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,222] **Un farmaco antiluetico è indicato per la cura**

C

- (A) Della tubercolosi
- (B) Del tetano
- (C) Della sifilide
- (D) Della polmonite
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,223] **Un farmaco antiluetico è indicato per la cura**

E

- (A) Della lebbra
- (B) Del vaiolo
- (C) Della seborrea
- (D) Della scialorrea
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,224] **Si dicono 'farmaci' anche quelle sostanze che si usano per modificare momentaneamente delle funzioni fisiologiche in soggetti sani. Per esempio gli**

D

- (A) antidepressivi
- (B) antibiotici
- (C) antitumorali
- (D) anticoncezionali
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,225] **Si dicono 'farmaci' anche quelle sostanze che si usano per modificare momentaneamente delle funzioni fisiologiche dell'organismo. Per esempio**

D

- (A) gli anestetici generali
- (B) gli immunosoppressori
- (C) i mezzi di contrasto
- (D) tutte le classi di composti riportate tranne una
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,228] **Alcune sostanze sono farmaci in quanto somministrate per curare una patologia, ma possono essere usate anche per alterare momentaneamente la fisiologia umana. Per esempio**

C

- (A) gli ormoni sessuali femminili
- (B) i cannabinoidi
- (C) più di una delle classi indicate
- (D) gli agenti di contrasto
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,239] **L'emoglobina è**

A

- (A) una metalloproteina
- (B) un aminoacido
- (C) una vitamina
- (D) un carrier
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,240] **Il gruppo prostetico è**

D

- (A) la porzione lipidica di una lipoproteina
- (B) un sostituito su una struttura steroidea
- (C) la porzione agliconica di un glicoside
- (D) la porzione non peptidica di una proteina
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

[99] [A,245] **Quale dei termini seguenti ha il significato più vicino a quello del termine 'fagocitosi'**

C

- (A) bulimia
- (B) anoressia
- (C) endocitosi
- (D) esocitosi
- (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

- [99] [A,246] **I lieviti sono** C
- (A) alimenti
 - (B) ormoni
 - (C) funghi
 - (D) batteri
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,250] **Per 'automedicazione' si intende** D
- (A) la cura di malattie croniche con farmaci prescritti dal medico e conservati in grandi quantità nel proprio armadietto
 - (B) l'assunzione di farmaci anticinetosici
 - (C) l'autosomministrazione di sostanze stupefacenti
 - (D) la cura di piccoli disturbi con farmaci di libera prescrizione
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,259] **In farmacia, è possibile aprire una confezione farmaceutica per consegnare ad un cittadino un numero di compresse più piccolo di quello dell'intero contenuto della confezione?** A
- (A) No
 - (B) Esclusivamente per i farmaci da banco
 - (C) Soltanto nel caso di confezioni troppo costose
 - (D) Soltanto nel caso di confezioni che non sono a carico economico del SSN
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,260] **In farmacia, è possibile aprire una confezione farmaceutica per consegnare ad un cittadino un numero di compresse più piccolo di quello dell'intero contenuto della confezione?** D
- (A) Sì, sempre
 - (B) In Italia non è possibile
 - (C) In alcuni Paesi diversi dall'Italia è possibile
 - (D) Le risposte sono tutte esatte tranne una
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,261] **Che cosa indica la parola "Farmacopea"?** D
- (A) Proviene dalla crasi di due parole: Farmaco ed Epopea e sta ad indicare il secolo a cavallo tra il XIX ed il XX che ha visto un enorme sviluppo di farmaci di sintesi
 - (B) Un testo che elenca i rimedi contro gli avvelenamenti
 - (C) Un testo che contiene tutte le metodiche standardizzate per preparare e controllare i farmaci
 - (D) Le risposte sono tutte esatte tranne una
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,302] **Quale delle forme farmaceutiche seguenti può essere somministrata "per via topica"** B
- (A) Supposte
 - (B) Pomate
 - (C) Compresse
 - (D) Più di una di quelli indicate
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,303] **Qual è il significato più corretto del termine "preparazione galenica":** C
- (A) La particolare preparazione culturale che si deve conseguire per superare l'esame universitario di Galenica farmaceutica
 - (B) La preparazione di un farmaco a livello industriale
 - (C) La corretta preparazione di un farmaco effettuata in farmacia dal farmacista
 - (D) La preparazione della tesi sperimentale per conseguire la laurea in Farmacia
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,304] **Quale è stato il giudizio del mondo scientifico attuale sulla validità terapeutica dei farmaci utilizzati per la "Cura Di Bella"** C
- (A) Positivo
 - (B) Pienamente positivo
 - (C) Negativo
 - (D) Non è stato pronunciato nessun giudizio
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta
- [99] [A,305] **Il termine "isomeria" si riferisce a molecole** B
- (A) Aventi la stessa formula grezza
 - (B) Nelle quali sullo stesso scheletro molecolare, i gruppi sostituenti identici occupano posizioni diverse
 - (C) Formate da un numero diverso degli stessi atomi
 - (D) Biatomiche

(E) quesito senza soluzione univoca o corretta

- [99] [A,306] **Che cosa è una farmacia rurale** B
- (A) Una piccola farmacia ubicata in campagna
 - (B) Una farmacia ubicata in un agglomerato urbano nel quale il numero di residenti è basso
 - (C) Una farmacia dove si trovano esclusivamente i farmaci veterinari
 - (D) Una farmacia gestita da personale con laurea triennale
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

- [99] [A,307] **Per farmaco scaduto si intende** A
- (A) Un farmaco ancora presente all'interno della farmacia in data posteriore rispetto a quella indicata dal produttore come data di scadenza
 - (B) Un farmaco che non è più di moda
 - (C) Un farmaco che è stato immesso sul mercato da oltre 25 anni
 - (D) Un farmaco che non è più prodotto in quanto la ditta non ne ha più la convenienza
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

- [99] [A,308] **Con il termine "posologia" si intende** C
- (A) Il breve riposo in poltrona dopo il pranzo
 - (B) La posizione che frequentemente assumono alcuni soggetti affetti da particolari malattie distrofiche
 - (C) Tempi, modi e quantità che regolano l'assunzione dei farmaci
 - (D) Nessuna delle risposte riportate
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

- [99] [A,309] **Dopo un pasto abbondante a base di carne, quali sono i prodotti finali più rilevanti che provengono dalla digestione** D
- (A) Amido
 - (B) Proteine
 - (C) Trisaccaridi
 - (D) Amminoacidi
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

- [99] [A,310] **In ambito sanitario, la ricetta viene rilasciata** C
- (A) Dal medico
 - (B) Dal farmacista
 - (C) Da due dei sanitari indicati
 - (D) Dal veterinario
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

- [99] [A,311] **Quale degli organi sotto elencati può essere maggiormente danneggiato dal fumo del tabacco** A
- (A) Polmoni
 - (B) Fegato
 - (C) Rene
 - (D) Pancreas
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

- [99] [A,400] **La Teriaca o Triaca** D
- (A) E' una pianta medicinale
 - (B) E' un antico vaso di farmacia
 - (C) Non conteneva componenti vegetali
 - (D) E' una preparazione galenica in uso nell'antichità utilizzata fino a tutto il XVIII secolo
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta

- [99] [A,401] **La Teriaca o Triaca** E
- (A) E' un'antica preparazione galenica contenente un solo componente
 - (B) E' stata utilizzata fino all'anno 1492
 - (C) Conteneva esclusivamente componenti vegetali
 - (D) E' un antico vaso di farmacia
 - (E) quesito senza soluzione univoca o corretta